

# DOPASOWANA TERMOIZOLACJA OKIEN



niska  
przenikalność cieplna



sprawdzone  
surowce



wysoka  
wytrzymałość



## PRODUCENT CIEPŁYCH PARAPETÓW I TERMOIZOLACJI XPS

PROFILE DWUSTRONNE | JEDNOSTRONNE | LISTWY | PODWALINY

## CO ZYSKASZ STOSUJĄC PROFILE TERMICZNE XPS W OKNACH

brak mostków termicznych

odporność na zawilgocenia

brak przedmuchów

bez pleśni i zagrzybień

niższe koszty zużycia energii


szczelność okna z murami budynku

### CZYM SĄ PROFILE XPS

Profile termiczne XPS to specjalnie zaprojektowane kształtki, wykonane z twardego materiału o niskim współczynniku przenikania ciepła, które zamontowane wraz ze stolarką okienną pełnią funkcję dodatkowej termoizolacji.

### JAK POWSTAJĄ

Profile XPS projektujemy ściśle dopasowane do konkretnego systemu okiennego: PVC, aluminiowego lub drewnianego. Dobieramy surowce w zależności od zakładanych obciążeń konstrukcji okiennych. Precyzja cięcia i frezowania pozwala na szczelne połączenie elementu termoizolacyjnego z ramą okna i murami budynku.



### ZASTOSOWANIE



OKNA



DRZWI TARASOWE



BALKONY



PROGI DRZWI WEJŚCIOWYCH

# OFERTA PRODUKTOWA

## PROFILE TERMOIZOLACYJNE XPS 300kPa

PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO  
**OKNA**

	WYMIAR STANDARD H x W x L [mm]	CENA NETTO [zł/szt]
 <p>PROFIL DWUSTRONNY PEŁNY</p>	65 x 350 x 1250	<b>39,00</b>
 <p>PROFIL JEDNOSTRONNY ZEWNĘTRZNY/ WEWNĘTRZNY</p>	65 x 195/220 x 1250	<b>33,00</b>
 <p>PROFIL JEDNOSTRONNY NAKŁADKOWY Z TAŚMĄ ROZPRĘŻNĄ W CZĘŚCI DOLNEJ</p>	40 x 195 x 1250	<b>36,00</b>
 <p>LISTWA PODOKIENNA</p>	40 x 60 x 1250	<b>15,00</b>

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1250mm

DOSTĘPNE W WERSJI **STRONG 700 kPa + 70% DO PODANYCH**



MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE LINIOWE:

XPS 300 kPa = 160 kg/mb

XPS 700 kPa = 400 kg/mb

## PROFILE TERMOIZOLACYJNE XPS 300kPa

PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO  
**OKNA TYPU FIX, DRZWI BALKONOWE I TARASOWE PSK**

	NAZWA	WYSOKOŚĆ H[mm]	CENA NETTO [zł/szt]
 <p>PROFIL DO OKIEN TYPU FIX BALKONOWY DRZWIOWY</p>		do 70 mm	45,00
		do 110 mm	47,00
		do 140 mm	57,00
		do 190 mm	75,00
		do 270 mm	112,00
		do 350 mm	140,00
 <p>PROFIL DO DRZWI PSK Z DODATKOWYM PODPARCIEM SZYNY JEZDNEJ</p>		do 70 mm	47,00
		do 110 mm	49,00
		do 140 mm	59,00
		do 190 mm	80,00
		do 270 mm	118,00
		do 350 mm	150,00

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1250mm


DOSTĘPNE W WERSJI **STRONG** 700 kPa + 70% DO PODANYCH

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE LINIOWE:

XPS 300 kPa = 160 kg/mb

XPS 700 kPa = 400 kg/mb

PROFILE TERMOIZOLACYJNE XPS 300kPa  
 PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO  
**PODWALINA DRZWI TARASOWYCH HST/HS**



PODWALINA DO  
 DRZWI HS/HST



\*PODWALINA O WYSOKOŚCI POWYŻEJ 110mm  
 WYKONANA MODUŁOWO:  
 GŁOWICA DOSTOSOWANA DO SYSTEMU  
 ORAZ BLOK/BLOKI UZUPEŁNIAJĄCE

NAZWA

WYSOKOŚĆ  
 H[mm]

CENA NETTO [zł/szt]

do 70 mm

57,00

do 110 mm

77,00

\*do 140 mm

102,00

\*do 190 mm

115,00

\*do 220 mm

162,00

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1250mm

DOSTĘPNE W WERSJI **STRONG 700 kPa + 70%** DO PODANYCH

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE LINIOWE:

XPS 300 kPa = 400 kg/mb

XPS 700 kPa = 1000 kg/mb

**DEDYKOWANE KLEJE:**



yetico

PENOSIL

STRATOFOLIO

PROFILE TERMOIZOLACYJNE XPS 300kPa  
 PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO  
**PROGU DRZWI WEJŚCIOWYCH**



NAZWA

WYSOKOŚĆ  
H[mm]

CENA NETTO [zł/szt]

do 70 mm

53,00

do 110 mm

67,00

do 140 mm

79,00

do 190 mm

89,00

do 220 mm

99,00

do 270 mm

119,00

PODWALINA DO  
 PROGU DRZWI  
 WEJŚCIOWYCH




CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1250mm

DOSTĘPNE W WERSJI **STRONG** 700 kPa + 70% DO PODANYCH

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBIĄŻENIE LINIOWE:

XPS 300 kPa = 200 kg/mb

XPS 700 kPa = 500 kg/mb

• **NOWOŚĆ** •

**CIEPŁE PODWALINY**  
 PROSTA TERMOIZOLACJA  
 PROGU DRZWI WEJŚCIOWYCH

SPRAWDŹ




## PODPARAPETNIK TERMOIZOLACYJNY ZEWNĘTRZNY



WYMIAR [mm]

CENA NETTO [zł/szt]



32/24 x 125 x 1250

11,00


### PODPARAPETNIK TERMOIZOLACYJNY

- Uniwersalny element termoizolacyjny do zastosowania pod parapetem zewnętrznym
- Stanowi ciepłą termoizolację od strony zewnętrznej otworu okiennego
- Do zastosowania łącznie z listwą XPS, parapetem jednostronnym wewnętrznym lub w przypadku zamontowanej listwy PCV pod oknem
- Sprawdzi się podczas termomodernizacji budynków
- Dodatkowa warstwa termoizolacyjna w już zamontowanych oknach
- Wykonany z XPS 300kPa, co pozwala na obciążenia do 160kg/mb
- Możliwość wykonania innych wymiarów



# BELKA "L" DO MONTAŻU OKIEN W WARSTWIE OCIEPLENIA


**U=0,089 [W/m<sup>2</sup>\*K]**  
**Obciążenie max. <250 kg/mb**



WYSUNIĘCIE POZA MUR  
L SZER. [MM]

WYSOKOŚĆ  
H[mm]

CENA NETTO  
[zł/szt]



70	90	80,00
80	90	90,00
90	90	95,00


CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1150mm

## BELKA "L"

- Do montażu okien i drzwi balkonowych/tarasowych w warstwie ocieplenia budynku
- Długość 1150mm z systemem łączenia
- Umożliwia osadzenie stolarki otworowej w murze w sposób stabilny i gwarantuje wysoką jakość montażu
- Pozwala na korekcję wielkości otworu pod stolarkę budowlaną
- do zastosowania z pozostałymi elementami tzw. ciepłego montażu stolarki stanowią spójny system, charakteryzujący się bardzo wysokimi właściwościami









## PODWALINY HS GREEN

PODWALINA FREZOWANA POD PROFIL PROGU HS BELKA  
DŁ.1150MM Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ

### HS 150

$U \leq 0,050$  [W/(mK)]

wys [mm]	cena 1 mb
30	126,24 zł
40	128,98 zł
50	131,72 zł
60	134,47 zł
70	141,33 zł
80	145,45 zł
90	156,43 zł
100	168,78 zł
110	179,75 zł
120	192,10 zł
130	207,20 zł
140	219,54 zł
150	230,52 zł
160	237,38 zł
170	248,36 zł
180	260,70 zł
190	281,28 zł
200	286,78 zł
210	301,88 zł
220	311,47 zł
230	329,31 zł
240	345,78 zł
250	352,64 zł




### HS 170

$U \leq 0,050$  [W/(mK)]

wys [mm]	cena 1 mb
30	138,59 zł
40	141,33 zł
50	144,07 zł
60	153,68 zł
70	160,55 zł
80	164,66 zł
90	174,26 zł
100	189,36 zł
110	198,96 zł
120	212,68 zł
130	225,04 zł
140	238,75 zł
150	249,73 zł
160	256,59 zł
170	271,69 zł
180	279,92 zł
190	300,50 zł
200	305,99 zł
210	321,08 zł
220	330,69 zł
230	349,89 zł
240	364,99 zł
250	373,22 zł

CENY NETTO ZA 1MB



## PODWALINY OKIENNE GREEN

PODWALINA FREZOWANA POD PROFIL RAMY OKIENNEJ BELKA  
DŁ.1150MM Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ

### $U \leq 0,057$ [W/(mK)]

szer [mm]	wys [mm]	cena 1 mb
60	30	39,80 zł
	40	49,39 zł
	50	61,75 zł
	60	71,35 zł
	70	83,70 zł
	80	90,56 zł
	90	97,42 zł
	100	102,91 zł
	110	108,40 zł
	120	118,00 zł
	130	123,49 zł
	140	127,61 zł
	150	137,21 zł
	160	145,45 zł
	170	153,68 zł
	180	161,91 zł
	190	170,14 zł
	200	177,01 zł
	210	189,36 zł
	220	196,21 zł
	230	201,71 zł
	240	209,94 zł
	250	218,17 zł

### $U \leq 0,053$ [W/(mK)]

szer [mm]	wys [mm]	cena 1 mb
70	30	53,52 zł
	40	61,40 zł
	50	71,69 zł
	60	83,70 zł
	70	93,30 zł
	80	100,17 zł
	90	108,40 zł
	100	116,63 zł
	110	122,13 zł
	120	128,98 zł
	130	134,47 zł
	140	139,95 zł
	150	149,56 zł
	160	159,17 zł
	170	167,40 zł
	180	177,01 zł
	190	183,87 zł
	200	190,73 zł
	210	203,08 zł
	220	209,94 zł
	230	216,79 zł
	240	225,04 zł
	250	233,27 zł

CENY NETTO ZA 1MB

## TAŚMY DO SZCZELNEGO MONTAŻU MULTI TEC SMART 3SK

SZEROKOŚĆ/DŁUGOŚĆ ROLKI CENA NETTO [zł/r]

TAŚMA MULTI TEC SMART  
3SK **WHITE**  
**UV6**



90 mm / 50mb **185,00**

70mm / 50mb **175,00**

TAŚMA MULTI TEC SMART  
3SK **BLACK**  
**UV12**

90 mm / 50mb **195,00**

70 mm / 50mb **180,00**

**Uniwersalna membrana**- do zastosowania wewnątrz i zewnątrz jednocześnie,  
Mocne paski klejowe: pasek (15mm) samoprzylepny do ościeżnicy oraz pełny klej aplikowany do ściany

### PRZYKLEJONA OD ZEWNĄTRZ:

- chroni przed wodą opadową i zacinającym deszczem do **1050 Pa**
- zapewnia szczelność przed silnym wiatrem (**4 klasa**)
- chroni przed promieniowaniem **UV do 6 lub 12 miesięcy**
- odprowadzi na zewnątrz parę wodną powstałą w wyniku punktu rosy
- chroni warstwę ocieplenia (pianę PU)
- zastosowanie wzmocnionego kleju- umożliwia aplikację w temperaturze od **-5°C**

### PRZYKLEJONA OD WEWNĄTRZ:

- zatrzyma przenikanie wilgotnego powietrza na zewnątrz
- szczelnie ułoży się w narożach dzięki dużej elastyczności

Możliwość indywidualnego logowania taśmy

### ZASTOSUJ ŁĄCZNIE Z:

#### PRIMER-KLEJ BONDFIX

- DO ZAGRUNTOWANIA NAWET CHROPOWATYCH POWIERZCHNI PRZED NAKLEJENIEM TAŚM
- WZMACNIA PRZYCZEPNOŚĆ TAŚM
- SZYBKOSCHNĄCY



#### KLEJ LIM TEC 2

- SILNA PRZYCZEPNOŚĆ
- MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI NA WILGOTNE POWIERZCHNIE
- KOLOR CZARNY



## KLEJE

POJEMNOŚĆ

CENA NETTO [zł]



### KLEJ LIM TEC 4 "PŁYNNA KOTWA"

- DO MONTAŻU PROFILI XPS, PODWALIN, BELEK
- BARDZO SILNE WIĄZANIE

600 ml

38,00



### KLEJ POLYSTYROL W PIANIE

- DO MONTAŻU PROFILI XPS

750 ml/  
ok. 15 mb

33,00



### PRIMER-KLEJ BONDFIX

- DO TAŚM DO CIEPŁEGO MONTAŻU

500 ml

33,00



### KLEJ LIM TEC 2

- DO EPDM
- DO TAŚM DO CIEPŁEGO MONTAŻU
- DO MONTAŻU PROFILI XPS

600 ml

33,00



### • KLEJ LIM TEC 2 •

- BARDZO SILNA ADHEZJA PO PEŁNYM UTWARDZENIU
- MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI NA WILGOTNE PODŁOŻA
- GWARANTUJE 100% SZCZELNOŚCI POŁĄCZENIA
- KOLOR CZARNY
- DO WIELU POWIERZCHNI



## FARTUCH EPDM ZEWNĘTRZNY




### EPDM ZEWNĘTRZNY

Szerokość rolki w mm	Długość rolki w metrach	Grubość 0,75 mm	Grubość 1,00 mm
		Cena za rolkę w zł	Cena za rolkę w zł
50	20	24,89	35,90
100	20	45,25	65,27
150	20	67,88	97,90
200	20	90,50	130,54
250	20	113,13	163,17
300	20	135,75	195,81
350	20	158,38	228,44
400	20	181,00	261,08
450	20	203,63	293,71
500	20	226,25	326,35
550	20	248,88	358,98
600	20	271,50	391,62
700	20	316,75	456,89
800	20	362,00	522,16
900	20	407,25	587,43
1000	20	415,48	617,05

### EPDM WEWNĘTRZNY

Szerokość rolki w mm	Długość rolki w metrach	Grubość 0,75 mm	Grubość 1,00 mm
		Cena za rolkę w zł	Cena za rolkę w zł
50	20	27,38	39,49
100	20	49,78	71,79
150	20	74,66	107,70
200	20	99,55	143,59
250	20	124,43	179,49
300	20	149,33	215,40
350	20	174,21	251,29
400	20	199,10	287,19
450	20	223,99	323,08
500	20	248,88	358,99
550	20	273,76	394,88
600	20	298,65	430,78
700	20	348,43	502,58
800	20	398,21	574,37
900	20	447,97	646,18
1000	20	457,03	678,75

### DOPLATA ZA PASEK



RÓŻNE KONFIGURACJE

BUTYL

15 mm

+2,50 zł/m

30 mm

+3,65 zł/m

### DEDYKOWANE KLEJE:





## FARTUCH EPDM ZEWNĘTRZNY NA PEŁNYM KLEJU



Szerokość rolki w mm	Długość rolki w metrach	Grubość 0,75 mm	Grubość 1,00 mm
		Cena za rolkę w zł	Cena za rolkę w zł
50	20	57,85	66,21
100	20	115,70	132,41
150	20	173,54	197,96
200	20	231,39	264,82
250	20	289,24	331,03
300	20	347,09	397,22
350	20	404,94	463,42
400	20	462,79	529,63
450	20	520,63	595,84
500	20	578,48	662,04
550	20	636,33	728,25
600	20	694,18	794,45

## ZASTOSUJ NASZE ROZWIĄZANIA



## ZNAJDŹ NAS:

### ODBIÓR OSOBISTY:

JF TECHNOLOGIE,  
UL. HANDLOWA 6G,  
BIAŁYSTOK

### PRZESYŁKA KURIERSKA:

**39,90 ZŁ NETTO/PACZKA.**

DLA ZAMÓWIEŃ OD **1300 ZŁ NETTO** -  
KOSZT TRANSPORTU PO STRONIE JF  
TECHNOLOGIE.

### CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

5 DNI ROBOCZYCH



### OPCJA EXPRESS

+ 20 % DO AKTUALNYCH CEN (DOTYCZY PRODUKCJI JF TECHNOLOGIE)

+ KOSZT PRZESYŁKI.

DOTYCZY ZAMÓWIEŃ Z POTRZEBĄ REALIZACJI PONIŻEJ 5-CIU DNI ROBOCZYCH.

NAZWA	MASYMALNA ILOŚĆ W PACZCE [SZT]	
profil dwustronny		12
profil jednostronny		16
listwa podokienna		50
profil balkonowy	wys. do 110	12
	wys. do 140	9
	wys. do 190	8
	wys. do 250	4
podwalina HS	wys. do 130	6
	wys. do 250	3



### FORMY PŁATNOŚCI:

PRZELEWY24, PRZEDPŁATA NA KONTO,

KARTĄ/GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM

## ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA:

[biuro@jftechnologie.pl](mailto:biuro@jftechnologie.pl)

+ 48 504 912 100

Magda Adamska-Kiśluk

[zamowienia@jftechnologie.pl](mailto:zamowienia@jftechnologie.pl)

+48 781 670 251

Magdalena Kalbarczyk

[marketing@jftechnologie.pl](mailto:marketing@jftechnologie.pl)

+ 48 603 507 363

Katy Morgan