# PODWALINA XPS

300kPa/700kPa

$\lambda$=0,035 W/(mk)

## CZYM JEST PODWALINA Z XPS? BASIC BASIC +

Podwalina XPS (styrodurowa) powstaje z polistyrenu ekstrudowanego, charakteryzującego się zamkniętą strukturą komórkową, co zapewnia doskonałe właściwości termoizolacyjne. Jest lekka, łatwa w obróbce i montażu, a dzięki wysokiej wytrzymałości liniowej stanowi niezawodne rozwiązanie w budownictwie mieszkaniowym.

## GDZIE STOSOWAĆ PODWALINY STYRODUROWE? BASIC BASIC +

Podwalina ze styroduru znajduje zastosowanie przede wszystkim pod oknami i drzwiami, pełniąc funkcję termoizolacyjną. Występuje w formie ciepłych parapetów (dwustronnych, jednostronnych, wewnętrznych i zewnętrznych), listew podokiennych oraz jako ciepłe podwaliny pod progi drzwi wejściowych.

## JAK POWSTAJE ? BASIC BASIC +

Podwalina jest projektowana z uwzględnieniem przekroju systemów okiennych, tarasowych, balkonowych i progowych, dostosowana do wymaganej wysokości. Geometrię każdego elementu możemy precyzyjnie dopasować do indywidualnych preferencji lub wymagań projektu inwestycyjnego. Oferujemy również możliwość personalizacji poprzez nadruk logo Twojej firmy, podkreślając unikalność i profesjonalizm produktu.

ceny obowiązują od 03.2025

# OFERTA PRODUKTOWA

## PROFILE TERMOIZOLACYJNE

PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO

## OKNA

**NAZWA:** PROFIL DWUSTRONNY PEŁNY

| WYMIAR H x W x L [mm] | CENA NETTO [zł/mb] BASIC 300 kPa | CENA NETTO [zł/mb] BASIC + 700 kPa |
|---|---|---|
| 50 - 65 x 350 x 1250 | 36,00 | 55,00 |
| 70 - 80 x 350 x 1250 | 44,00 | 65,00 |
| 90 - 100 x 350 x 1250 | 54,00 | - |

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1 mb



**NAZWA:** PROFIL JEDNOSTRONNY ZEWNĘTRZNY/ WEWNĘTRZNY

| WYMIAR H x W x L [mm] | CENA NETTO [zł/mb] BASIC 300 kPa | CENA NETTO [zł/mb] BASIC + 700 kPa |
|---|---|---|
| 50 - 65 x 195/220 x 1250 | 32,00 | 48,00 |
| 70 - 80 x 195/200 x 1250 | 39,00 | 55,00 |
| 90 - 100 x 195/220 x 1250 | 44,00 | - |

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1 mb

PRODUKOWANE W ODCINKACH:

| | |
|---|---|
| BASIC | 1,25mb |
| BASIC + | 1,25mb |

MAKS. DOPUSZCZONE OBCIĄŻENIE LINIOWE:

| | |
|---|---|
| BASIC | 160kg/mb |
| BASIC + | 370kg/mb |

PROFILE TERMOIZOLACYJNE

PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO

# OKNA

## LISTWA PODOKIENNA




| WYSOKOŚĆ H [mm] | BASIC XPS 300 kPa | BASIC + XPS 700 kPa | PRO FORTE SILL | HARD PUR SILL * | ECO ECO SILL |
|---|---|---|---|---|---|
| do 30 | 11,00 | 15,00 | 22,00 | 37,00 | 33,00 |
| do 40 | 13,00 | 20,00 | 26,00 | 41,00 | 37,00 |
| do 50 | 16,00 | 22,00 | 34,00 | 46,00 | 42,00 |
| do 70 | 19,00 | 28,00 | 40,00 | 55,00 | 50,00 |
| do 90 | - | 44,00 | 50,00 | 64,00 | 58,00 |
| do 110 | - | 46,00 | 68,00 | 73,00 | 70,00 |
| do 140 | - | 60,00 | 80,00 | 95,00 | 90,00 |
| do 180 | - | 70,00 | 100,00 | 110,00 | 105,00 |
| do 210 | - | - | 105,00 | 120,00 | 114,00 |
| do 230 | - | - | 115,00 | 128,00 | 122,00 |
| do 250 | - | - | 124,00 | 137,00 | 130,00 |

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1 mb

### PRODUKOWANE W ODCINKACH:

- BASIC 1,25mb
- BASIC + 1,25mb
- PRO 1,20mb
- HARD 1,15mb
- ECO 1,22mb

### MAKS. DOPUSZCZONE OBCIĄŻENIE LINIOWE:

- BASIC 160kg/mb
- BASIC + 370kg/mb
- PRO 450kg/mb
- HARD 4200kg/mb
- ECO 1300kg/mb

# PROFILE TERMOIZOLACYJNE

PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO

## OKNA TYPU FIX, DRZWI BALKONOWE I TARASOWE PSK

CENA NETTO [zł/mb]

| WYSOKOŚĆ H [mm] | BASIC XPS 300 | BASIC + XPS 700 | PRO FORTE SILL |
|---|---|---|---|
| do 70 | 31,00 | 52,00 | 68,00 |
| do 90 | 40,00 | 65,00 | 84,00 |
| do 110 | 49,00 | 79,00 | 94,00 |
| do 140 | 62,00 | 92,00 | 130,00 |
| do 180 | 78,00 | 113,00 | 145,00 |
| do 210 | 93,00 | 126,00 | 160,00 |
| do 230 | 100,00 | 136,00 | 170,00 |
| do 250 | 110,00 | 146,00 | 200,00 |
| do 300 | 132,00 | 179,00 | 230,00 |
| do 350 | 154,00 | 220,00 | 275,00 |
| do 400 | 176,00 | 252,00 | 320,00 |

PROFIL - PODWALINA DO OKIEN TYPU: FIX BALKONOWYCH DRZWIOWYCH



PROFIL- PODWALINA DO OKIEN TYPU PSK Z DODATKOWYM PODPARCIEM SZYNY JEZDNEJ



CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1 mb

PRODUKOWANE W ODCINKACH:

| | |
|---|---|
| BASIC | 1,25mb |
| BASIC + | 1,25mb |
| PRO | 1,20mb |

MAKS. DOPUSZCZONE OBCIĄŻENIE LINIOWE:

| | |
|---|---|
| BASIC | 160kg/mb |
| BASIC + | 370kg/mb |
| PRO | 450kg/mb |

**Wykonujemy podwaliny na dowolną wysokość, ze skokiem co 5 mm, aby idealnie dopasować je do Twojego projektu.**

**Lepsza cena przy większym zamówieniu!**
**Zamawiasz powyżej 50 mb podwalin o tej samej wysokości i do tego samego systemu balkonowego/fix?**
**Dzięki optymalizacji produkcji możemy zaproponować Ci lepszą cenę!**
**Zapytaj o indywidualną wycenę!**

- **biuro@jftechnologie.pl**
- **zamowienia@jftechnologie.pl**

# PROFILE TERMOIZOLACYJNE

PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO SYSTEMU OKIENNEGO

## PODWALINA DRZWI TARASOWYCH HST/HS

CENA NETTO [zł/mb]

| WYSOKOŚĆ H [mm] | BASIC XPS 300 | BASIC + XPS 700 | PRO FORTE SILL | HARD PUR SILL |
|---|---|---|---|---|
| do 70 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 180,00 |
| do 90 | 76,00 | 97,00 | 110,00 | 238,00 |
| do 110* | 90,00 | 109,00 | 120,00 | 220,00 |
| do 140* | 109,00 | 130,00 | 150,00 | 270,00 |
| do 180* | 130,00 | 160,00 | 185,00 | 314,00 |
| do 210* | 140,00 | 193,00 | 213,00 | 360,00 |
| do 230* | 167,00 | 220,00 | 230,00 | 390,00 |
| do 250* | 180,00 | 235,00 | 260,00 | 420,00 |
| do 300* | 210,00 | 282,00 | 315,00 | 450,00 |

PODWALINA DO DRZWI HS/HST



CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1 mb

*PODWALINA WYKONYWANA JEST MODUŁOWO

PRODUKOWANE W ODCINKACH:

| | |
|---|---|
| BASIC | 1,25mb |
| BASIC + | 1,25mb |
| PRO | 1,20mb |

MAKS. DOPUSZCZONE OBCIĄŻENIE LINIOWE:

| | |
|---|---|
| BASIC | 450kg/mb |
| BASIC + | 900kg/mb |
| PRO | 1000kg/mb |

**Wykonujemy podwaliny na dowolną wysokość, ze skokiem co 5 mm, aby idealnie dopasować je do Twojego projektu.**

*PODWALINA WYKONYWANA MODUŁOWO

**Lepsza cena przy większym zamówieniu!**
**Zamawiasz powyżej 50 mb podwalin o tej samej wysokości i do tego samego systemu tarasowego HS/HST?**
**Dzięki optymalizacji produkcji możemy zaproponować Ci lepszą cenę!**
**Zapytaj o indywidualną wycenę!**

- **biuro@jftechnologie.pl**
- **zamowienia@jftechnologie.pl**

# PROFILE TERMOIZOLACYJNE
## PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE- DOPASOWANE DO
# PROGU DRZWI WEJŚCIOWYCH

CENA NETTO
[zł/mb]

| WYSOKOŚĆ H [mm] | BASIC XPS 300 | BASIC + XPS 700 | PRO FORTE SILL |
|---|---|---|---|
| do 70 | 44,00 | 61,00 | 80,00 |
| do 80 | 51,00 | 75,00 | 95,00 |
| do 110 | 55,00 | 80,00 | 110,00 |
| do 140 | 70,00 | 110,00 | 126,00 |
| do 180 | 92,00 | 140,00 | 150,00 |
| do 210 | 105,00 | 156,00 | 170,00 |
| do 230 | 110,00 | 165,00 | 182,00 |
| do 250 | 117,00 | 175,00 | 193,00 |
| do 300 | 130,00 | 198,00 | 230,00 |

PODWALINA DO PROGU
DRZWI WEJŚCIOWYCH

CENA NETTO ZA DŁUGOŚĆ = 1 mb

PRODUKOWANE W ODCINKACH:

| | |
|---|---|
| BASIC | 1,25mb |
| BASIC + | 1,25mb |
| PRO | 1,20mb |

MAKS. DOPUSZCZONE OBCIĄŻENIE LINIOWE:

| | |
|---|---|
| BASIC | 220kg/mb |
| BASIC + | 500kg/mb |
| PRO | 550kg/mb |

**Wykonujemy podwaliny na dowolną wysokość, ze skokiem co 5 mm, aby idealnie dopasować je do Twojego projektu.**

**Lepsza cena przy większym zamówieniu!**
**Zamawiasz powyżej 50 mb podwalin o tej samej wysokości i do tego samego progu? Dzięki optymalizacji produkcji możemy zaproponować Ci lepszą cenę!**
**Zapytaj o indywidualną wycenę!**

- **biuro@jftechnologie.pl**
- **zamowienia@jftechnologie.pl**

PROFILE TERMOIZOLACYJNE

# PODPARAPETNIK TERMOIZOLACYJNY ZEWNĘTRZNY




| WYMIAR H x W x L [mm] | CENA NETTO [zł/szt] BASIC |
|---|---|
| 32/24 x 125 x 1250 | 21,00 |

## PODPARAPETNIK TERMOIZOLACYJNY

- Uniwersalny element termoizolacyjny do zastosowania pod parapetem zewnętrznym
- Stanowi ciepłą termoizolację od strony zewnętrznej otworu okiennego
- Do zastosowania łącznie z listwą XPS, parapetem jednostronnym wewnętrznym lub w przypadku zamontowanej listwy PCV pod oknem
- Sprawdzi się podczas termomodernizacji budynków
- Dodatkowa warstwa termoizolacyjna w już zamontowanych oknach
- Wykonany z XPS 300kPa, co pozwala na obciążenia do 160kg/mb
- Możliwość wykonania innych wymiarów

# ZNAJDŹ NAS:

**JF TECHNOLOGIE**
UL. HANDLOWA 6G
BIAŁYSTOK 15-399

## PRZESYŁKA KURIERSKA:

- **39,90 ZŁ** NETTO/PACZKA
- **GRATIS** DLA ZAMÓWIEŃ **OD 1500 ZŁ** NETTO

## CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

- 5 DNI ROBOCZYCH

# OPCJA EXPRESS

+ 20 % DO AKTUALNYCH CEN (DOTYCZY PRODUKCJI JF TECHNOLOGIE)
+ KOSZT PRZESYŁKI

**DOTYCZY ZAMÓWIEŃ Z POTRZEBĄ REALIZACJI PONIŻEJ 5-CIU DNI ROBOCZYCH**

| NAZWA | WYS. WIDOCZNA [mm] | MAKS. ILOŚĆ W PACZCE [szt]* |
|---|---|---|
| profil dwustronny | do 65 | 16 |
| profil jednostronny | do 65 | 14 |
| listwa podokienna | do 40 | 50 |
| profil balkonowy | do 110 | 14 |
| | do 140 | 11 |
| | do 190 | 7 |
| | do 250 | 4 |
| podwalina HS | do 130 | 6 |
| | do 250 | 3 |

*ostateczny sposób pakowania i jego koszt może się różnić od powyższych założeń i zostanie uwzględniony w posumowaniu zamówienia

**FORMY PŁATNOŚCI:**
PRZELEWY24, BLIK, PRZEDPŁATA NA KONTO, KARTĄ/GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM

# ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA:

biuro@jftechnologie.pl
+ 48 504 912 100

zamowienia@jftechnologie.pl
+48 781 670 251